



**TOBLER**

**COMPRESS 7000i/8000i AW:  
LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN VON BOSCH**



# COMPRESS 7000i/8000i AW VON BOSCH: KLARE AUSRICHTUNG AUF DIE ZUKUNFT



Compress 7000i AW mit Inneneinheit



Compress 8000i AW mit Inneneinheit

Sie sind sehr effizient, haben ein modernes Design, sind intuitiv-einfach zu bedienen und über das Internet steuerbar: Die modulierenden Luft/Wasser-Wärmepumpen Compress 7000i AW und 8000i AW von Bosch sind bereit für die Zukunft und ab sofort bei Tobler erhältlich.

## Sehr gute Energieeffizienz

Die Compress 7000i AW und 8000i AW sind modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen. Sie sind sehr effizient, haben ein modernes Design, sind intuitiv-einfach zu bedienen und über Internet steuerbar. Compress 7000i AW 7 mit 6.2 Kilowatt Nennleistung bei A-7/W35 erreicht eine jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz von 145 Prozent und damit die Energieklasse A++. Die hohe Effizienz erreichen die Wärmepumpen dank eines drehzahlgeregelten Verdichters. Damit stellen sie immer nur so viel Energie bereit, wie gerade angefordert wird. Der für die Wärmepumpe benötigte Strom kann beispielsweise in der eigenen Photovoltaik-Anlage erzeugt werden. Das macht die Geräte zukunftssicherer. Die Compress 8000i AW spielt ihre Stärken insbesondere bei extrem kalter Witterung aus: Auch bei Aussentemperaturen unter  $-15$  Grad Celsius erreicht sie ohne elektrischen Zuheizung Vorlauftemperaturen bis zu  $58$  Grad Celsius, ab  $-4$  Grad Celsius erreicht sie sogar  $65$  Grad Celsius Vorlauftemperatur. Dadurch ist ihr Einsatz auch in Kombination mit einer Wärmeverteilung über Radiatoren möglich – optimal also für die Modernisierung. Gehen die Aussentemperaturen im Sommer in die andere Richtung, lassen sich Compress 7000i AW und 8000i AW auch zur Wohnraumkühlung einsetzen.

## INTUITIV-EINFACHE BEDIENUNG AUCH ONLINE


Teil der leicht zu reinigenden Glasoberfläche ist die Touchregelung. Die Klartextanzeige führt den Nutzer intuitiv durch die Grundeinstellungen. Die moderne Regelungen können bis zu 4 Heizkreise anbinden. Noch einfacher können Hausbesitzer und Bewohner die Wärmepumpe mit der App Bosch EasyRemote per Smartphone oder Tablet bedienen.

## Das Beste aus zwei Welten

Als eine der effizientesten Wärmepumpen ihrer Klasse macht Ihnen die Compress 7000i/8000i AW die Nutzung regenerativer Energien ganz einfach. Zudem ist sie besonders leise, platzsparend und besticht durch ihr Design. Die Luft/Wasserwärmepumpe Compress 7000i/8000i AW erfüllt nicht nur die Wünsche Ihrer Kunden, sondern auch Ihre. Sie ist aussergewöhnlich leicht, einfach zu installieren und servicefreundlich.



Compress 7000i AW 7 = 71 kg  
 Compress 7000i AW 9 = 75 kg  
 Compress 7000i AW 13 = 130 kg  
 Compress 7000i AW 17 = 132 kg



Inneneinheit für 7000i AW und  
 8000i AW geschlossen



Inneneinheit geöffnet mit Regler  
 HPC 400

### Compress 7000i AW:

4 Typen im Leistungsbereich von 6–12kW bei A-7/W35:  
 CS7000i AW 7/CS7000i AW 9/CS7000i AW 13/  
 CS7000i AW 17

**Einfach leise:** Im Betrieb ist die Compress 7000i AW mit 53 dBA Schalleistung kaum zu hören. Durch den optionalen Flüstermodus können Sie den ohnehin niedrigen Geräuschpegel noch einmal zusätzlich absenken (–3 dBA) – z. B. nachts.

**Einfach zu transportieren:** Als leichteste Wärmepumpe ihrer Klasse können zwei Personen die Wärmeeinheit der Compress 7000i AW bequem tragen.



Regler HPC 400, aufbauend auf dem bekannten  
 EMS 2 Regelsystem

### Compress 8000i AW:

2 Typen im Leistungsbereich von 6–12kW bei A-7/W35:  
 CS8000i AW 7/CS8000i AW 13

**Einfach modernisieren:** Die Compress 8000i AW ist mit Vorlauftemperaturen bis 65 °C für den Betrieb mit Radiatoren geeignet und kann Gas- oder Öl-Heizkessel mühelos ersetzen.

**Einfach effizient:** Die Compress 7000i/8000i AW gehören zu den effizientesten Wärmepumpen auf dem Markt.

**Einfach installieren und warten:** Alle wichtigen Komponenten wie z.B. Regler, Umwälzpumpe oder Heizstab sind in der Inneneinheit bereits vorinstalliert, voreingestellt und direkt zugänglich.

**Einfach platzsparend:** Die Luft-Wasser-Wärmepumpe 7000i/8000i AW gehören zu den kompaktesten auf dem Markt.


**Einfach kühlen:** Wenn Sie wollen, kann die Compress 7000i/8000i AW an heißen Sommertagen auch kühlen.

**Einfach schön:** Das moderne, elegante Design der Inneneinheiten fasziniert durch abgerundete Ecken und Hightech-Glasoberfläche.





# OB NEUBAU ODER MODERNISIERUNG: FINDEN SIE EINFACH DIE PASSENDE LÖSUNG



Die Bedienung am Display ist einfach: Die integrierte Internet-Schnittstelle ermöglicht Ihnen mit «Bosch Easy Remote» die mühelose Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet.



## App «Bosch Easy Remote»

-  **History** Anzeige der gewonnenen Sonnenenergie bei Anlagen mit den Solarmodulen MS100/200 und Anzeige der Raum-/Aussentemperatur
-  **Störungen** Störungen werden automatisch erkannt und angezeigt
-  **Bedienkomfort** Einfach und schnell Betriebsarten, Raumtemperatur und Einstellungen ändern
-  **Einstellung** Einfache Einstellung der Temperaturen

## Compress 7000i/8000i AW:

Heizen, Kühlen, Warmwassererwärmung, Einspeisung regenerativer Energie – die ideale Lösung für Neubau oder Modernisierung.

Typ	COMPRESS 7000i				COMPRESS 8000i	
	7000i AW 7	7000i AW 9	7000i AW 13	7000i AW 17	8000i AW 7	8000i AW 13
<b>Tobler Artikel-Nummer</b>	14860.000	14860.001	14860.002	14860.003	14860.010	14860.011
Heizleistung kW / COP A2/W35 <sup>1</sup>	6.0 kW / 4.1	8.0 kW / 4.3	11.0 kW / 4.0	14.0 kW / 4.0	4.2 kW / 3.9	8.3 kW / 4.1
Heizleistung kW / COP A-7/W35 <sup>2</sup>	6.2 kW / 2.8	8.4 kW / 2.9	11.0 kW / 2.8	12.4 kW / 2.5	6.9 kW / 2.8	12.9 kW / 2.9
Heizleistung kW / COP A-7/W55 <sup>2</sup>	5.2 kW / 2.1	5.9 kW / 2.1	9.0 kW / 1.9	10.5 kW / 1.9	7.1 kW / 2.1	13.9 kW / 2.4
Einsatzgrenze Heizen	-20 bis +35 °C	-20 bis +35 °C	-20 bis +35 °C	-20 bis +35 °C	-20 bis +40 °C	-20 bis +40 °C
Max. Vorlauftemperatur max. bei >A -2 °C	62 °C	62 °C	62 °C	62 °C	65 °C	65 °C
Einsatzgrenze Kühlen <sup>2</sup>	+15 bis +45 °C	+15 bis +45 °C	+15 bis +45 °C	+15 bis +45 °C	+15 bis +45 °C	+15 bis +45 °C
Kühlleistung / EER A35/W7	4.8 kW / 3.1	6.3 kW / 2.9	8.9 kW / 2.7	10.2 kW / 2.9	3.2 kW / 2.8	7.5 kW / 3.0
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++
<b>Daten Aussengerät</b>						
Schalleistung dB(A) <sup>5</sup>	53	51	52	53	55	56
Schalleistungspegel im Silent-Modus dB(A) <sup>6</sup>	50	48	49	50	52	53
Abmessungen B × H × T in mm	930 × 1380 × 440	930 × 1380 × 440	1122 × 1695 × 545	112 × 1695 × 545	1270 × 900 × 593	1480 × 1045 × 593
Gewicht in kg	71	75	130	132	140	175
<b>Daten Innengerät</b>						
Abmessungen B × H × T in mm	485 × 700 × 386	485 × 700 × 386	486 × 700 × 386	487 × 700 × 386	488 × 700 × 386	489 × 700 × 386
Gewicht Innengerät in kg	35	35	35	35	35	35
Absicherung in V	230 <sup>3</sup> / 400 <sup>4</sup>	230 <sup>3</sup> / 400 <sup>4</sup>	400 <sup>4</sup>	400 <sup>4</sup>	400 <sup>4</sup>	400 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> EN 14511 <sup>2</sup> EN 14825 <sup>3</sup> 1N 0 50 Hz <sup>4</sup> 3N 0 50 Hz <sup>5</sup> EN 12102 <sup>6</sup> Verbunden mit Leistungsabnahme (~30 %)

# DA ZU HAUSE, WO SIE ES SIND: TOBLER MARCHÉS UND REGIONALCENTER

**Hauptsitz**
**Tobler Haustechnik AG**  
**8902 Urdorf**

Steinackerstrasse 10  
 T +41 44 735 50 00  
 F +41 44 735 50 10  
 tobler@toblergroup.ch  
 www.haustechnik.ch

**Tobler Heizungsservice**

T +41 61 975 57 11  
 F +41 61 975 58 08  
 www.toblerservice.ch  
 Service-Hotline:  
 0842 840 840

**Tobler Marchés**  
**(Installateur-Abholshops)**

Aarburg	Schaffhausen
Bachenbülach	Sion
Bern	St. Gallen
Bern-Liebefeld	St. Margrethen
Biberist	Sursee
Birmenstorf	Tenero
Brügg	Thun
Carouge	Trübbach
Castione	Urdorf
Chur	Villeneuve
Crissier	Visp
Dübendorf	Wil
Givisiez	Winterthur
Hinwil	Zug
Kriens	Zürich
Lamone	
Lausanne	
Luzern	
Marin-Epagnier	
Martigny	
Münchenstein	
Niederurnen	
Oberentfelden	
Oensingen	
Pratteln	
Rüschlikon	
Samedan	

**Regionalcenter**  
**(Technik/Verkauf)**
**3053 Münchenbuchsee**

Moosrainweg 15  
 T +41 31 868 56 00  
 F +41 31 868 56 10

**7000 Chur**

Rossbodenstrasse 47  
 T +41 81 720 41 41  
 F +41 81 720 41 68

**8404 Winterthur**

Harzach-Strasse 1  
 T +41 52 235 88 70  
 F +41 52 235 88 89

**1023 Crissier**

Ch. de la Gottrause  
 T +41 21 637 30 30  
 F +41 21 637 30 31

**6814 Lamone**

Ostarietta - via Serta 8  
 T +41 91 935 42 42  
 F +41 91 935 42 43

**Stilvolle Badewelten**  
**Keramikland AG**
**6330 Cham**

Alte Steinhauserstrasse 20  
 T +41 41 784 57 57  
 F +41 41 784 57 00

**7000 Chur**

Rossbodenstrasse 47  
 T +41 81 720 41 42  
 F +41 81 720 41 51

**4950 Huttwil**

Luzernstrasse 79  
 T +41 62 959 58 58  
 F +41 62 959 58 00

**8050 Zürich**

Hagenholzstrasse 102  
 T +41 43 833 61 11  
 F +41 43 833 61 12

info@keramikland.ch  
 www.keramikland.ch

**HEIZUNGSSERVICE**

Wenn es um die Kontrolle, die Behebung einer Störung oder die Wartung der Heizungsanlage Ihrer Kunden geht, ist der Heizungsservice von Tobler immer eine gute Option. Aber auch bei Fragen zur umfassenden Anlagensanierung können Sie sich an unsere kompetenten Servicetechniker wenden!

**Service-Hotline:**  
**0842 840 840**